



**SZÁMÍTÓGÉPASZTAL**

Keretes váz¹, kerek cső, 4 lábú, 40 mm, asztallap tartója: alagútcső 50/20/2 mm, asztallap² 25 mm

03864.1 Sz/Ma/Mé: 800 / 720 / 800 mm


03864.2 Sz/Ma/Mé: 800 / 720 / 900 mm

Computer Table

Circular tube structure¹, 4 legs, 40 mm, table top support special profile steel tube 50/20/2 mm, table top² 25 mm

03864.1 W/H/D: 800/720/800 mm

03864.2 W/H/D: 800/720/900 mm

**SZÁMÍTÓGÉPASZTAL**

Kialakítása, mint a 03864, de

03865.1 Sz/Ma/Mé: 1200 / 720 / 800 mm


03865.2 Sz/Ma/Mé: 1200 / 720 / 900 mm

Computer Table

Same as model no. 03864 – but with:

03865.1 W/H/D: 1200/720/800 mm

03865.2 W/H/D: 1200/720/900 mm

**SZÁMÍTÓGÉPASZTAL**

Kialakítása, mint a 03864, de

03868.1 Sz/Ma/Mé: 1400 / 720 / 800 mm


03868.2 Sz/Ma/Mé: 1400 / 720 / 900 mm

Computer Table

Same as model no. 03864 – but with:

03868.1 W/H/D: 1400/720/800 mm

03868.2 W/H/D: 1400/720/900 mm

**SZÁMÍTÓGÉPASZTAL**

Kialakítása, mint a 03864, de

03866.1 Sz/Ma/Mé: 1600 / 720 / 800 mm


03866.2 Sz/Ma/Mé: 1600 / 720 / 900 mm

Computer Table

Same as model no. 03864 – but with:

03866.1 W/H/D: 1600/720/800 mm

03866.2 W/H/D: 1600/720/900 mm

**SZÁMÍTÓGÉPASZTAL**

Kialakítása, mint a 03864, de

03900.1 Sz/Ma/Mé: 1800 / 720 / 800 mm


03900.2 Sz/Ma/Mé: 1800 / 720 / 900 mm

Computer Table

Same as model no. 03864 – but with:

03900.1 W/H/D: 1800/720/800 mm

03900.2 W/H/D: 1800/720/900 mm

**SZÁMÍTÓGÉPASZTAL**

Kialakítása, mint a 03864, de

03867.1 Sz/Ma/Mé: 2400 / 720 / 800 mm

03867.2 Sz/Ma/Mé: 2400 / 720 / 900 mm

Computer Table

Same as model no. 03864 – but with:

03867.1 W/H/D: 2400/720/800 mm

03867.2 W/H/D: 2400/720/900 mm

¹a „keretek színei” kollekción szerint | according to collection “steel colours”

²a „felületek” kollekción szerint | according to collection “front/edge”

³a fogantyúk kollekción szerint | according to collection “handles”

⁴a „kárpitok” kollekción szerint | according to collection “covering material”



SZÁMÍTÓGÉPASZTAL – alapegység

Keretes váz¹, kerek cső, 4 lábú, 40 mm, asztallap tartója: alagútcső 50/20/2 mm, asztallap² 25 mm*, lefedhető, lezárható, asztalszatórnák egy szintben vannak

03881.1 Sz/Ma/Mé: 800 / 720 / 800 mm


03881.2 Sz/Ma/Mé: 800 / 720 / 900 mm

Computer Table - Basic Unit

Circular tube structure, 4 legs, 40 mm, table top support special profile steel tube 50/20/2 mm, table channel top flush, can be covered and locked, table top² 25 mm*

03881.1 W/H/D: 800/720/800 mm

03881.2 W/H/D: 800/720/900 mm



SZÁMÍTÓGÉPASZTAL – alapegység

Kialakítása, mint 03881, de*:

03869.1 Sz/Ma/Mé: 1200 / 720 / 800 mm


03869.2 Sz/Ma/Mé: 1200 / 720 / 900 mm

Computer Table - Basic Unit

Same as model no. 03881 – but with*:

03869.1 W/H/D: 1200/720/800 mm

03869.2 W/H/D: 1200/720/900 mm



SZÁMÍTÓGÉPASZTAL – alapegység

Kialakítása, mint 03881, de*:

03872.1 Sz/Ma/Mé: 1400 / 720 / 800 mm


03872.2 Sz/Ma/Mé: 1400 / 720 / 900 mm

Computer Table - Basic Unit

Same as model no. 03881 – but with*:

03872.1 W/H/D: 1400/720/800 mm

03872.2 W/H/D: 1400/720/900 mm



SZÁMÍTÓGÉPASZTAL – alapegység

Kialakítása, mint 03881, de*:

03870.1 Sz/Ma/Mé: 1600 / 720 / 800 mm


03870.2 Sz/Ma/Mé: 1600 / 720 / 900 mm

Computer Table - Basic Unit

Same as model no. 03881 – but with*:

03870.1 W/H/D: 1600/720/800 mm

03870.2 W/H/D: 1600/720/900 mm



SZÁMÍTÓGÉPASZTAL – alapegység

Kialakítása, mint 03881, de*:

03898.1 Sz/Ma/Mé: 1800 / 720 / 800 mm


03898.2 Sz/Ma/Mé: 1800 / 720 / 900 mm

Computer Table - Basic Unit

Same as model no. 03881 – but with*:

03898.1 W/H/D: 1800/720/800 mm

03898.2 W/H/D: 1800/720/900 mm



SZÁMÍTÓGÉPASZTAL – alapegység

Kialakítása, mint 03881, de*:

03871.1 Sz/Ma/Mé: 2400 / 720 / 800 mm

03871.2 Sz/Ma/Mé: 2400 / 720 / 900 mm

Computer Table – Basic Unit

Same as model no. 03881 – but with*:

03871.1 W/H/D: 2400/720/800 mm

03871.2 W/H/D: 2400/720/900 mm

*Választható: kábeleválasztó az adat és elektromos kábelekhöz

*Also available: with partition for separate running of low voltage and data cables

**Jobboldali asztaltoldás**

Keretes váz¹, kerek cső, 2 lábú, 40 mm, asztallap tartója: alagútcső 50/20/2 mm, asztallap² 25 mm*, lefedhető, lezárható, asztalcsatornák egy szintben vannak

03882.1 Sz/Ma/Mé: 800 / 720 / 800 mm


03882.2 Sz/Ma/Mé: 800 / 720 / 900 mm

Computer Table Add-on Unit on the Right

Circular tube structure¹, 2 legs, 40 mm, table top support special profile steel tube 50/20/2 mm, table channel top flush, can be covered and locked, table top² 25 mm*

03882.1 W/H/D: 800/720/800 mm

03882.2 W/H/D: 800/720/900 mm

**Jobboldali asztaltoldás**

Kialakítása, mint 03882 de*:

03873.1 Sz/Ma/Mé: 1200 / 720 / 800 mm


03873.2 Sz/Ma/Mé: 1200 / 720 / 900 mm

Computer Table Add-on Unit on the Right

Same as model no. 03882 – but with*:

03873.1 W/H/D: 1200/720/800 mm

03873.2 W/H/D: 1200/720/900 mm

**Jobboldali asztaltoldás**

Kialakítása, mint 03882 de*:

03876.1 Sz/Ma/Mé: 1400 / 720 / 800 mm


03876.2 Sz/Ma/Mé: 1400 / 720 / 900 mm

Computer Table Add-on Unit on the Right

Same as model no. 03882 – but with*:

03876.1 W/H/D: 1400/720/800 mm

03876.2 W/H/D: 1400/720/900 mm

**Jobboldali asztaltoldás**

Kialakítása, mint 03882 de*:

03874.1 Sz/Ma/Mé: 1600 / 720 / 800 mm


03874.2 Sz/Ma/Mé: 1600 / 720 / 900 mm

Computer Table Add-on Unit on the Right

Same as model no. 03882 – but with*:

03874.1 W/H/D: 1600/720/800 mm

03874.2 W/H/D: 1600/720/900 mm

**Jobboldali asztaltoldás**

Kialakítása, mint 03882 de*:

03899.1 Sz/Ma/Mé: 1800 / 720 / 800 mm

03899.2 Sz/Ma/Mé: 1800 / 720 / 900 mm

Computer Table Add-on Unit on the Right

Same as model no. 03882 – but with*:

03899.1 W/H/D: 1800/720/800 mm

03899.2 W/H/D: 1800/720/900 mm

**Jobboldali asztaltoldás**

Kialakítása, mint 03882 de*:

03875.1 Sz/Ma/Mé: 2400 / 720 / 800 mm

03875.2 Sz/Ma/Mé: 2400 / 720 / 900 mm

Computer Table Add-on Unit on the Right

Same as model no. 03882 – but with*:

03875.1 W/H/D: 2400/720/800 mm

03875.2 W/H/D: 2400/720/900 mm

*Választható: kábeleválasztó az adat és elektromos kábelekhez

*Also available: with partition for separate running of low voltage and data cables



Nyomtató asztal

Keretes váz¹, kerek cső 40 mm, asztallap² 25 mm* alsó polccal

Választható: 4 görgő, ebből kettő rögzíthető

03895.1 Sz/Ma/Mé: 800 / 720 / 800 mm

03895.2 Sz/Ma/Mé: 800 / 720 / 900 mm

Computer Printer Table

Circular tube struct. 40 mm, table top 25 mm with intermediate shelf

Optional: mobile with 4 castors, 2 of which lockable

03895.1 W/H/D: 800/720/800 mm

03895.2 W/H/D: 800/720/900 mm



Nyomtató asztal

Kialakítás, mint 03895, de: lefedhető, lezárható, asztalcsatornák egy szintben vannak*

03897.1 Sz/Ma/Mé: 800 / 720 / 800 mm

03897.2 Sz/Ma/Mé: 800 / 720 / 900 mm


Computer Printing Table

Same as model no. 03885 – but with:

Table channel top flush, can be covered and locked*

03897.1 W/H/D: 800/720/800 mm

03897.2 W/H/D: 800/720/900 mm



Írásvetítő-asztal

Keretes váz¹, kerek cső, 4 lábú, 40 mm, asztallap tartója: alagútcső 50/20/2 mm,

asztallap² 25 mm*, kivágás: 460/520, lefedhető, lezárható, asztalcsatornák egy szintben vannak*

03889.1 Sz/Ma/Mé: 800 / 720 / 800 mm


03889.2 Sz/Ma/Mé: 800 / 720 / 900 mm

Computer Table for Overhead Projector

Circular tube struct., 4 legs, 40 mm, table top support of special profile steel tube 50/20/2 mm, cutout 460/520 mm, table channel top flush, can be covered and locked*

03889.1 W/H/D: 800/720/800 mm

03889.2 W/H/D: 800/720/900 mm



Írásvetítő-asztal

Kialakítás, mint 03889, de:

4 görgő, ebből kettő rögzíthető

03891.1 Sz/Ma/Mé: 800 / 720 / 800 mm

03891.2 Sz/Ma/Mé: 800 / 720 / 900 mm


Computer Table for Overhead Projector

Same as model no. 03889 – but with:

Mobile with 4 castors, two of which lockable

03891.1 W/H/D: 800/720/800 mm

03891.2 W/H/D: 800/720/900 mm



Írásvetítő-asztal

Kialakítás, mint 03889, de:

Kábelcsatorna nélkül, 4 görgő, ebből kettő rögzíthető

03890.1 Sz/Ma/Mé: 800 / 720 / 800 mm

03890.2 Sz/Ma/Mé: 800 / 720 / 900 mm

Computer Table for Overhead Projector

Same as model no. 03889 – but with:

no cabling channel

mobile with 4 castors, two of which lockable

03890.1 W/H/D: 800/720/800 mm


03890.2 W/H/D: 800/720/900 mm

¹a „keretek színei” kollekción szerint | according to collection “steel colours”

²a „felületek” kollekción szerint | according to collection “front/edge”

³a fogantyúk kollekción szerint | according to collection “handles”

⁴a „kárpitok” kollekción szerint | according to collection “covering material”

**Számítógépasztal alsó szekrény**


Bal vagy jobb
Asztal mélység: 800 vagy 900 mm, 1 zárható
szárnyas ajtó²

03848 szélesség 430 mm

Computer Table Base

On the left or on the right
for table depth 800 mm or 900 mm
1 hinged door with cylinder lock²

03848 Width: 430 mm

**Számítógépasztal alsó szekrény**


Kialakítás, mint 03848, de:
A tanári oldalon zárható csatlakozóház szárnyas ajtóval²

03849

Computer Table Base

Same as model no. 03848 - but:
on teacher's side case for electrical connectors with
hinged, door and cylinder lock²

03849

**Számítógépasztal alsó szekrény**


nyitott, bal vagy jobb
Asztalmélység 800 mm vagy 900 mm

03853.1 szélesség 300 mm

Computer Table Base

Open, on the left or on the right
for table depth 800 mm or 900 mm

03853.1 300 mm wide

**Számítógépasztal alsó szekrény**

Nyitott, bal és jobb
Asztal mélység: 800 vagy 900 mm, a hátoldalon
elektromos kapcsolószekrény, a tanuló oldalán zárható
csatlakozószekrény szárnyas ajtóval², tanári oldalon
fiókok központi zárral

03850 szélesség 430 mm

03850.1 2+6 magassági egység

03850.2 4+4 magassági egység

03850.3 2+2+4 magassági egység

03850.4 4+2 magassági egység

Computer Table Base

on the left or on the right,
for table depth 800 mm or table depth 900 mm,
with case for electrical connectors on rear side,
on student's side: case for electrical connectors with
hinged door² and cylinder lock
drawers on teacher's side:
flat drawer with central lock


03850 Width 430 mm

03850.1 2+6 height units

03850.2 4+4 height units

03850.3 2+2+4 height units

03850.4 4+2 height units

**Számítógépasztal alsó szekrény**

Kialakítás, mint 03848, de:
A hátoldalon elektromos csatlakozószekrény nélkül

03851 szélesség 430

03851.1 2+6 magassági egység

03851.2 4+4 magassági egység

03851.3 2+2+4 magassági egység

03851.4 4+2 magassági egység

Computer Table Base

Same as model no. 03850 - but:
without case for electrical connectors on rear side

03851 Width 430 mm

03851.1 2+6 height units

03851.2 4+4 height units

03851.3 2+2+4 height units


03851.4 4+2 height units

¹a „keretek színei” kollekción szerint | according to collection “steel colours”

²a „felületek” kollekción szerint | according to collection “front/edge”

³a fogantyúk kollekción szerint | according to collection “handles”

⁴a „kárpitok” kollekción szerint | according to collection “covering material”



Számítógépasztal


Acél-oszloposváz¹ 80/28-s csőből, talp műanyag védőborítással, csúsztató, asztallap² 25 mm, szemközti oldalon alumínium csatorna a kábelátvezetésekhez, választható: jobb vagy baloldali függőleges kábelcsatorna, összekötő elem

03705.1	Sz/Ma/Mé: 800 / 720 / 830 mm
03706.1	Sz/Ma/Mé: 1200 / 720 / 830 mm
03707.1	Sz/Ma/Mé: 1600 / 720 / 830 mm

Computer Table

Steel column of tunnel tube¹ 80/28 mm, skid with step protection and floor glides, table top 25 mm, alu channel on front side, with sealing lip for cable, conduct underneath, movable table top, available also with vertical channel left or right with fixation element for in-a-row-mounting

03705.1	W/H/D: 800/720/830 mm
03706.1	W/H/D: 1200/720/830 mm
03707.1	W/H/D: 1600/720/830 mm



Tanári számítógépasztal

Kialakítás, mint 03705, de:
Alsó rész az elektromos csatlakozó-szekrényvel a hátoldalon, zárható ajtó mögött
Tanári oldalon fent elektromos csatorna, alul zárható szárnyas ajtó, zárt talp, választható: összekötő elem


03708.1	Sz/Ma/Mé: 1600 / 720 / 830 mm
03708.10	alépitmény: bal
03708.11	alépitmény: jobb

Teacher's Computer Table

Same as model no. 3705 - but:
base cabinet with case for electrical connectors on the back, behind lockable door, on teacher's side, above electrical channel, below hinged door with cylinder lock, closed plinth, also available with fixation element for in-a-row-mounting

03708.1	W/H/D: 1600/720/830 mm
03708.10	Substructure left
03708.11	Substructure right

Tartozékok



Számítógép tartó

Az asztallap alá szerelhető¹ jobb-, baloldalon vagy középen

A tartó rész belső méretei: 210 / 500 / 530 mm

03844

Átvezető tok védőgyűrűvel a kábelcsatornában

08582.1	balra
08582.2	jobbra
08582.3	terv alapján

Kábelátvezető készlet

Az asztallapban, átmérő: 80 mm

08583.1	balra
08583.2	jobbra
08583.3	terv alapján
08583.4	középen

CPU Support

to be mounted beneath table top¹, left, right or center, clearance dimensions of platform: W/H/D: 210/500/530 mm

03844


Feedthrough Hub with safety ring inside cable channel

08582.1	left
08582.2	right
08582.3	according to plan

Cable Feedthrough Kit

in table top, diameter 80 mm

08583.1	left
08583.2	right
08583.3	according to plan
08583.4	center position

**Függőleges csatorna**

Alumínium profil, porszórt, padlócsatlakozás balra, jobbra és középen

08591 Sz/Ma/Mé: 110 / 630 / 85 mm


08592 Sz/Ma/Mé: 160 / 630 / 115 mm

Vertical Channel

aluminium profile, powder coated, floor connection left, right or center

08591 W/H/D: 110/630/85 mm

08592 W/H/D: 110/630/115 mm

**Alumínium – tápcsatorna (8/11)**

Porszórt, előlő alumínium lemezek, csavarozott, választható: kábelválasztó erős- és gyengeáramhoz

08593 110 mm magas, 85 mm mély


08593.1 cseppálló IP 54

Alu-Energy Channel (8/11)

Powder coated, front plates alu, screwed, also available: with partition for separate cable conduct of high and low current

08593 110 mm high, 85 mm deep

08593.1 Dust and splash-water, protected IP 54

**Alumínium – tápcsatorna (12/16)**

Kialakítása, mint 08593, de:

08585 160 mm magas, 115 mm mély

Alu-Energy Channel (12/16)

Same as model no. 08593 – but:

08585 160 mm high, 115 mm deep

**Alumínium összekötő csatorna (9/16)**

Kialakítás, mint 08593, de:

08594 96 mm magas, 160 mm mély

Alu-Energy Channel (9/16)

Same as model no. 08593 – but:

08594 96 mm high, 160 mm deep

**Háromszögletű asztallap 90 fokos**

Két számítógépasztal közé beépíthető munkafelület

03862.1 a száruk hossza: 800 mm


03862.2 a száruk hossza: 900 mm

Triangle Table Top 90 Degrees

Working surface² to be built in between 2 computer tables

03862.1 Side length 800 mm

03862.2 Side length 900 mm

**Asztalrátét**


Számítógépasztal számára

03855.1 Sz/Ma/Mé: 600 / 220 / 400 mm

Table Stack-on²

for computer table

03855.1 W/H/D:600/220/400 mm

**Perem****03857.1** számítógépasztalokhoz**Board Edging²****03857.1** for computer tables**Csatlakozó aljzat doboz**

2-es aljzat, GS jelzés (ellenőrzött biztonság)

07692.1 2 aljzat**07692.2** 3 aljzat**07692.3** 4 aljzat**Multiple-Outlet Box**

with GS-safety sign and 2 socket connections


07692.1 2 sockets**07692.2** 3 sockets**07692.3** 4 sockets**Csatlakozó aljzat doboz**Zavarvédő szűrővel VDE védjeggyel és GS jelzéssel,
2 aljzat, 1 zavarvédő szűrő, 230 V, 50-60 Hz, 6A**07696.1** 1 aljzat**07696.2** 2 aljzat**07696.3** 3 aljzat**Multiple-Outlet Box**Interference filter with, VDE-check sign and GS-safety
sign, 2 socket connections, 1 interference filter,
230 V AL, 50-60 Hz, 6 A**07696.1** 1 socket**07696.2** 2 sockets**07696.3** 3 sockets**Csatlakozó kábel****07693** 1 védőérintkezős dugaszoló aljzattal
és 1 dugós csatlakozóval**Connection Cable****07693** with 1 3-prong plug and 1 socket
connection**Csatlakozókábel padlócsatlakozáshoz****07695.1** 2 dugós csatlakozóval, balra és jobbra
szerelve**07697** 1,5 hosszú biztonsági csatlakozóval balra
és jobbra szerelve**07699.1** folyóméterenként**Cable for Floor Connection****07695.1** with 2 socket connections and
1 counter piece**07697** 1500 mm long, with safety socket,
left side mounted, right side mounted**07699.1** Per run m**Összekötőkábel****07694** 2 dugós csatlakozóval**Connection Cable****07694** with 2 socket connections**Díszkeret AR 20**

Számítógép-csatlakozók gyári beépítéséhez

07700.1**Surface-mounting Frame AR 20**

for constructional mounting of a computer socket

07700.1

**Mobil számítógépállvány**

Magasság állítás nélkül, idomacél oszlopos váz, szürke alumínium RAL 9007

Monitorvédő-lemez, lyuggatott lemez, antracit kábeltartó RAL 7016

A monitor tartójának magassága: kb. 910 mm (6-os asztalokhoz alkalmas DIN ISO 5970)

Felület: gyöngy / bükk 3 mm-es műa. éllel

Kihúzható billentyűzettartó és egértartó, lyuggatott lemez torony / nyomtatótartó, 2 szabadon felhelyezhető tartólemez és rögzítő szíj

Szélesség / magasság: 598 / 550 mm

- 03921.11** 3-as, felszerelt aljzattal, védőérintkezős dugaszoló aljzattal és 2,5 m-es vezetékkel, földelés
- 03921.111** 2 további tartólemezzel, rögzítő szíj, rögzítők
- 03921.1110** 4 dupla bolygó görgővel, ebből 2 rögzíthető, 75 mm-es átmérő
- 03921.1111** Heavy-duty – nagy teherbírású dupla bolygó görgők, különösen halkan futnak, 100 mm-es átmérő, (minden magasság + kb. 30 mm)

PC-Mobil

Without height adjustment, steel column frame made of tunnel tube grey aluminium RAL 9007

Both monitor protection screen and cable tub made of perforated plate anthracite RAL 7016

Height top edge of monitor to deposit area: ca.910 mm (fit for running over tables up to size 6 according to DIN ISO 5970)


Surface perl, synthetic beech wood with 3 mm plastic edge

Extendable keyboard and mouse stacker plate

Tower/printer storage as perforated plate incl. 2 support plates to be arranged at random and 1 tension strap

W/D: 598/550 mm

- 03921.11** With triple socket assembly, mounted, incl. 2.5 m of feed line with shockproof socket, strain relief and earthing
- 03921.111** With 2 additional support plates incl. tension strap and fixing material
- 03921.1110** 4 double guide rolls, hard, dia 75 mm, 2 of them lock-type
- 03921.1111** Heavy-duty double guide rolls, very silent running, dia 100 mm (all heights: + ca. 30 mm)

**Mobil számítógép állvány**

Kialakítása, mint 03921, de:

Fokozatos magasságállítás,

A monitor tartójának magassága: 707-977 mm (6-os asztalokhoz alkalmas DIN ISO 5970)


- 03923.11** 3-as, felszerelt aljzattal, védőérintkezős dugaszoló aljzattal és 2,5 m-es vezetékkel, földelés
- 03923.111** 2 további tartólemezzel, rögzítő szíj, rögzítők
- 03923.1110** 4 dupla bolygó görgővel, ebből 2 rögzíthető, 75 mm-es átmérő
- 03923.1111** Heavy-duty – nagy teherbírású dupla bolygó görgők, különösen halkan futnak, 100 mm-es átmérő, (minden magasság + kb. 30 mm)

PC-Mobil

Same as model no. 03921 – but with:

Continuously height adjustable, height top edge of monitor to deposit area: 707-977 mm (fit for running over tables up to size 6 according to DIN ISO 5970)

- 03923.11** With triple socket assembly, mounted, incl. 2.5 m of feed line with shockproof socket, strain relief and earthing
- 03923.111** With 2 additional support plates incl. tension strap and fixing material
- 03923.1110** 4 double guide rolls, hard, dia 75 mm, 2 of them lock-type
- 03923.1111** Heavy-duty double guide rolls, very silent running, dia 100 mm (all heights: + ca. 30 mm)



Projektor állvány – Beamer

Acéloszlopos váz beépített kábeltartóval, szürke alumínium RAL 9007, 3 szintes, felület: gyöngy / bükk műa. Borítás 3 mm-es éllel,

Első szint: szélesség / mélység: 600 / 575 mm, felső éllel és kábelvezetéssel, kihúzható billentyűzet és egértartó

Második szint: szélesség / mélység: 505 / 520 mm, videónak és dvd-nek

Harmadik szint: torony-házhoz és/vagy nyomtatóhoz, 2 további tartólemezzel, rögzítő szíj, rögzítők

Teljes magasság: 1200 mm

- 03930.11** 3-as, felszerelt aljzattal, védőérintkezős dugaszoló aljzattal és 2,5 m-es vezetékkel, földelés
- 03930.111** 2 további tartólemezzel, rögzítő szíj, rögzítők
- 03930.1111** Heavy-duty – nagy teherbírású dupla bolygó görgők, különösen halkan futnak, 100 mm-es átmérő, (minden magasság + kb. 30 mm)
- 03930.1110** 4 dupla görgővel, amiből 2 rögzíthető

Mobile Beamer Unit

Steel column structure with integrated cable duct, made of special profile steel tube, grey aluminium RAL 9007,

surface and 1st and 2nd platform: pearl / beech decor with 3 mm thick, plastic edges


First platform W/D: 600/575mm, with board edging and cable conduct, extendible keyboard a. mouse rests

Second platform for video and DVD player W/D: 505/520 mm

Third platform for PC tower and/or printer as punched sheet metal version incl. 2 freely, arrangeable clamping sleeves and one fixing strap

Total height 1.200 mm

- 03930.11** with 3-fold socket, solidly, mounted, incl. 2.5 m long, cable conduct with safety socket, stress relief and grounding
- 03930.111** 2 additional clamping sleeves, with fixing strap and mounting kit
- 03930.1111** Heavy-duty double castors, running extremely silently, 100 mm diameter (all heights: + ca. 30 mm)
- 03930.1110** four double castors 2 of which lockable



Internet sarok

Acéloszlopos váz kör alakú csőből 50/1,5 mm, szürke alumínium, RAL 9007

3 szintes munkafelület

- monitornak
- billentyűzet, irattartó
- nyomtató, tartozékok

Munkamagasság: 1000 – 1080 mm

Asztallap: 25 mm

- 03910.1** 1700 / 1200 / 1200 mm

Internet Corner Table

Steel column structure of circular tube 50/1.5 mm grey aluminum RAL 9007

free form working areas on three levels for

- monitor
- keyboard/deposit shelf
- printer/accessories

working height: 1000-1080 mm

adjustable by universal glides with regulators table top 25 mm

- 03910.1** W/D: 1700/1200/1200 mm

Teljes program

Termékprogram

Laborberendezések
Természettudományi
berendezések
Előadótermi bútorok
Szekrényrendszerek
Táblák
Szaktantermek gyakorlati oktatáshoz
Könyvtárberendezés
Számítógépasztalok és bútorok
Előadótermi székek
Irodabútor
Szemináriumi székek

Szolgáltatások

Teremképzés
Szerelés
Karbantartás

Complete Range of Products

Laboratory Equipment
Equipment for Research,
Education and Engineering
Chairs for Lecture
Auditorium Halls
Classroom Chairs
Cabinet systems
White and Black Boards
Special Room Equipment
for Needlework, Drawing,
Domestic Economy,
and Music Classes
Library Equipment
Computer Benches
and Furniture
Large Capacity Seating
Equipment
Chairs for Seminar
and Conference Rooms

HOHENLOHER

Hohenloher Speciálbútor Kft.

H-8100 Várpalota, Cseri Parkerdő
Telefon: (88) 471-894
Telefax: (88) 471-907
Levelezési cím: 8101 Várpalota, Pf. 129.
www.hohenloher.hu
specialbutor@inforfax.hu